

Super Florbal CUP 2022

Celonárodná postupová súťaž šk. rok 2021/2022

PRAVIDLÁ - COVID verzia od 27. 10. 2021

POČET HRÁČOV NA IHRISKU:

Miestne súťaže - maximálne 5+1 a minimálne 3+1 na ihrisku. V prípade, že sa škola nezúčastní turnaja s dievčenským družstvom, môžu za chlapčenské družstvo štartovať aj dievčatá, ich počet je neobmedzený.

Obecné-Mestské súťaže - maximálne 5+1 a minimálne 3+1 na ihrisku. V prípade, že sa škola nezúčastní turnaja s dievčenským družstvom, môžu za chlapčenské družstvo štartovať aj dievčatá, ich počet je neobmedzený.

Okresné súťaže - maximálne 5+1 a minimálne 3+1 na ihrisku. V prípade, že sa škola nezúčastní turnaja s dievčenským družstvom, môžu za chlapčenské družstvo štartovať aj dievčatá, ich počet je neobmedzený.

Krajské súťaže - maximálne 5+1 a minimálne 3+1 na ihrisku. V prípade, že sa škola nezúčastní turnaja s dievčenským družstvom, môžu za chlapčenské družstvo štartovať aj dievčatá, ich počet je neobmedzený.

Celonárodné finále - 5+1 - v prípade, že sa škola nezúčastní turnaja s dievčenským družstvom, môžu za chlapčenské družstvo štartovať aj dievčatá, ich počet je neobmedzený.

Maximálny počet zúčastnených hráčov, hráčok jedného družstva je v počte 15.

Minimálny počet hráčov družstva, ktorí sa musia dostaviť na stretnutie je v počte 6.

HRACÍ ČAS:

Miestne súťaže - minimálny hrací čas 1 x 7 min. hrubý čas, alebo maximálny hrací čas 1 x 13 min. hrubý čas, minimálny čas na jedno stretnutie je 25 minút. Posledné 3 minúty jednotlivého zápasu sa hrajú na čistý čas. Hrací čas predĺženia 1 x 5 min. hrubý čas, posledné 3 minúty predĺženia sa hrajú na čistý čas. V predĺžení sa hrá dovtedy, kým jedno družstvo nestrelí gól. Pred predĺžením majú družstvá nárok na 1-minútovú prestávku, strany sa nemenia. Vylúčenia, ktoré sa neskončili v riadnom hracom čase, pokračujú v predĺžení. Ak sa zápas nerozhodol ani v predĺžení, nasledujú samostatné nájazdy s počtom tri. Čas sa zastavuje pri strelení gólu, vylúčení - trestnom strieľaní, time-oute, zranení, technických problémoch, mimoriadnom prerušení (trojitý signál).

Obecné-Mestské súťaže - minimálny hrací čas 1 x 7 min. hrubý čas, alebo maximálny hrací čas 1 x 13 min. hrubý čas, minimálny čas na jedno stretnutie je 25 minút. Posledné 3 minúty jednotlivého zápasu sa hrajú na čistý čas. Hrací čas predĺženia 1 x 5 min. hrubý čas, posledné 3 minúty predĺženia sa hrajú na čistý čas. V predĺžení sa hrá dovtedy, kým jedno družstvo nestrelí gól. Pred predĺžením majú družstvá nárok na 1-minútovú prestávku, strany sa nemenia. Vylúčenia, ktoré sa neskončili v riadnom hracom čase, pokračujú v predĺžení. Ak sa zápas nerozhodol ani v predĺžení, nasledujú samostatné nájazdy s počtom tri. Čas sa zastavuje pri strelení gólu, vylúčení - trestnom strieľaní, time-oute, zranení, technických problémoch, mimoriadnom prerušení (trojitý signál).

Okresné súťaže - minimálny hrací čas 1 x 7 min. hrubý čas, alebo maximálny hrací čas 1 x 13 min. hrubý čas, minimálny čas na jedno stretnutie je 25 minút. Posledné 3 minúty jednotlivého zápasu sa hrajú na čistý čas. Hrací čas predĺženia 1 x 5 min. hrubý čas, posledné 3 minúty predĺženia sa hrajú na čistý čas. V predĺžení sa hrá dovtedy, kým jedno družstvo nestrelí gól. Pred predĺžením majú družstvá nárok na 1-minútovú prestávku, strany sa nemenia. Vylúčenia, ktoré sa neskončili v riadnom hracom čase, pokračujú v predĺžení. Ak sa zápas nerozhodol ani v predĺžení, nasledujú samostatné nájazdy s počtom tri. Čas sa zastavuje pri strelení gólu, vylúčení - trestnom strieľaní, time-oute, zranení, technických problémoch, mimoriadnom prerušení (trojitý signál).

Krajské súťaže - minimálny hrací čas 1 x 7 min. hrubý čas, alebo maximálny hrací čas 1 x 13 min. hrubý čas, minimálny čas na jedno stretnutie je 25 minút. Posledné 3 minúty jednotlivého zápasu sa hrajú na čistý čas. Hrací čas predĺženia 1 x 5 min. hrubý čas, posledné 3 minúty predĺženia sa hrajú na čistý čas. V predĺžení sa hrá dovtedy, kým jedno družstvo nestrelí gól. Pred predĺžením majú družstvá nárok na 1-minútovú prestávku, strany sa nemenia. Vylúčenia, ktoré sa neskončili v riadnom hracom čase, pokračujú v predĺžení. Ak sa zápas nerozhodol ani v predĺžení, nasledujú samostatné nájazdy s počtom tri. Čas sa zastavuje pri strelení gólu, vylúčení - trestnom strieľaní, time-oute, zranení, technických problémoch, mimoriadnom prerušení (trojitý signál).

Celonárodné finále - 3 x 10 min. hrubý čas, 2 x 3 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie je 50 minút. Čas sa nezastavuje. Posledné 3 minúty poslednej tretiny sa hrajú na čistý čas. Posledné 3 minúty predĺženia sa hrajú na čistý čas. Čas sa zastavuje pri strelení gólu, vylúčení - trestnom strieľaní, time-oute, zranení, technických problémoch, mimoriadnom prerušení (trojitý signál). Vo všetkých stretnutiach organizátor umožní družstvám minimálne 5-minútovú rozcvičku na pripravenom ihrisku; (t. j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 5 minút pred zápasom). Organizátor zápasu je povinný sprístupniť priestor športovej haly 50 minút pred začiatkom každého stretnutia, sprístupniť družstvám 45 minút pred svojim každým zápasom prístup do šatne. V prípade, ak je šatňa uzamykateľná, je usporiadateľ povinný vydať vedúcemu družstva kľúč. Organizátor je povinný mať pripravené florbalové ihrisko podľa pravidiel florbalu 35 minút pred začiatkom každého zápasu, čiary florbalového ihriska vyznačené podľa predpisu jednotlivéj súťaže.

SAMOSTATNÉ NÁJAZDY PO PREDĹŽENÍ:

Samostatné nájazdy vykoná z každého družstva postupne 3 hráči v poli (každý hráč má jedno). Ak sa nerozhodne, tí istí hráči nastupujú po jednom, kým sa nerozhodne (pri samostatných nájazdoch sa družstvá striedajú po jednom hráčovi). Bránku, na ktorú sa bude vykonávať samostatný nájazd, určí rozhodca. O poradí družstiev pri samostatných nájazdoch losujú kapitáni. Víťaz rozhodne, kto začne. Kapitáni, alebo členovia realizačných tímov, písomne informujú rozhodcov a stolík zapisovateľov o číslach a presnom poradí hráčov, ktorí nastúpia na samostatné nájazdy. Rozhodcovia sú zodpovední za to, že samostatné nájazdy prebehnú tak, ako boli nahlásené. Ak sa počas samostatných nájazdov

rozhodne, zápas sa skončí (vítaz vyhráva s konečným výsledkom plus jeden gól). Počas prvej série samostatných nájzdov je rozhodnuté, ak jedno družstvo vedie o vyšší počet gólov, ako je počet nájzdov, ktoré má ešte súper k dispozícii. Počas extra sérií samostatných nájzdov je rozhodnuté, ak jedno družstvo strelilo o jeden gól viac ako druhé, pričom obe družstvá uskutočnili rovnaký počet samostatných nájzdov. Počas samostatných nájzdov v extra sériách nemusia hráči nastúpiť v rovnakom poradí ako v základnej sérii. Hráč však nesmie uskutočniť tretí nájzd, kým všetci ostatní nominovaní hráči neuskutočnili nájzd dva krát, atď... Ak niektorému hráčovi počas samostatných nájzdov bude uložený akýkoľvek trest, kapitán družstva musí rozhodnúť o jeho nahradení iným hráčom v poli, ktorý pôvodne na samostatné nájzdy, nominovaný nebol. Ak je takto potrestaný brankár, musí byť nahradený náhradným brankárom. Ak družstvo náhradného brankára nemá, má družstvo 3 minúty na to, aby hociktorého hráča z poľa, ktorý nebol nominovaný na samostatné nájzdy, vybavil na post brankára. Tieto 3 minúty sa nesmú využiť na jeho rozcvičenie. Nový brankár musí byť uvedený v zápise zo zápasu aj s časom výmeny. Ak družstvo nemôže na samostatné nájzdy nominovať 3 hráčov, môže uskutočniť len toľko striedaní, koľko hráčov nominovali. Toto platí aj pre extra série samostatných nájzdov.

HRACIA PLOCHA:

Miestne súťaže - kód súťaže: MIE-SR-1

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 32 m x 16 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 5+1);

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od zadného mantinelu a čiary florbalového ihriska.

Miestne súťaže - kód súťaže: MIE-SR-2

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 28 m x 14 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 5+1);

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od zadného mantinelu a čiary florbalového ihriska.

Miestne súťaže - kód súťaže: MIE-SR-3

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 40 m x 20 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 5+1);

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od zadného mantinelu a čiary florbalového ihriska.

Miestne súťaže - kód súťaže: MIE-SR-4

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 32 m x 16 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 5+1);

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od zadného mantinelu a čiary florbalového ihriska.

Miestne súťaže - kód súťaže: MIE-SR-5

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 40 m x 20 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 5+1);

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od zadného mantinelu a čiary florbalového ihriska.

Miestne súťaže - kód súťaže: MIE-SR-6

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 40 m x 20 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 5+1);

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od zadného mantinelu a čiary florbalového ihriska.

Obecné-Mestské súťaže - kód súťaže: OM-SR-1

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 32 m x 16 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 5+1);

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od zadného mantinelu a čiary florbalového ihriska.

Obecné-Mestské súťaže - kód súťaže: OM-SR-2

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 28 m x 14 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 5+1);

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od zadného mantinelu a čiary florbalového ihriska.

Obecné-Mestské súťaže - kód súťaže: OM-SR-3

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 40 m x 20 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 5+1);

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od zadného mantinelu a čiary florbalového ihriska.

Obecné-Mestské súťaže - kód súťaže: OM-SR-4

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 32 m x 16 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 5+1);

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od zadného mantinelu a čiary florbalového ihriska.

Obecné-Mestské súťaže - kód súťaže: OM-SR-5

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 40 m x 20 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 5+1);

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od zadného mantinelu a čiary florbalového ihriska.

Obecné-Mestské súťaže - kód súťaže: OM-SR-6

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 40 m x 20 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 5+1);

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od zadného mantinelu a čiary florbalového ihriska.

Okresné súťaže - kód súťaže: O-SR-1

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 32 m x 16 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 5+1);

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od zadného mantinelu a čiary florbalového ihriska.

Okresné súťaže - kód súťaže: O-SR-2

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 28 m x 14 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 5+1);

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od zadného mantinelu a čiary florbalového ihriska.

Okresné súťaže - kód súťaže: O-SR-3

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 40 m x 20 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 5+1);

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od zadného mantinelu a čiary florbalového ihriska.

Okresné súťaže - kód súťaže: O-SR-4

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 32 m x 16 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 5+1);

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od zadného mantinelu a čiary florbalového ihriska.

Okresné súťaže - kód súťaže: O-SR-5

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 40 m x 20 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 5+1);

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od zadného mantinelu a čiary florbalového ihriska.

Okresné súťaže - kód súťaže: O-SR-6

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 40 m x 20 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 5+1);

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od zadného mantinelu a čiary florbalového ihriska.

Krajské súťaže - kód súťaže: K-SR-1

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 32 m x 16 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 5+1);

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od zadného mantinelu a čiary florbalového ihriska.

Krajské súťaže - kód súťaže: K-SR-2

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 28 m x 14 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 5+1);

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od zadného mantinelu a čiary florbalového ihriska.

Krajské súťaže - kód súťaže: K-SR-3

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 40 m x 20 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 5+1);

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od zadného mantinelu a čiary florbalového ihriska.

Krajské súťaže - kód súťaže: K-SR-4

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 32 m x 16 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 5+1);

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od zadného mantinelu a čiary florbalového ihriska.

Krajské súťaže - kód súťaže: K-SR-5

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 40 m x 20 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 5+1);

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od zadného mantinelu a čiary florbalového ihriska.

Krajské súťaže - kód súťaže: K-SR-6

Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 40 m x 20 m (počet hráčov na ihrisku 3+1, alebo 5+1);

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od zadného mantinelu a čiary florbalového ihriska.

Celonárodné finále - kód súťaže: SR-1

Minimálny rozmer 28 m x 14 m, maximálny rozmer 32 m x 16 m (počet hráčov na ihrisku 5+1);

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Priestory na striedanie majú podľa minimálneho, maximálneho rozmeru dĺžku 10 m. Sú vyznačené pozdĺž jednej z dlhých strán ihriska podľa minimálneho rozmeru 2 m od stredovej čiary, maximálneho rozmeru 3 m od stredovej čiary. Priestory pre trestné lavice majú podľa minimálneho rozmeru dĺžku 2 m, maximálneho rozmeru dĺžku 2 m. Sú vyznačené pozdĺž jednej z dlhých strán ihriska podľa minimálneho rozmeru od stredovej čiary, maximálneho rozmeru 1 m od stredovej čiary a musia byť viditeľne označené na oboch stranách mantinelu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od zadného mantinelu a čiary florbalového ihriska.

Celonárodné finále - kód súťaže - SR-2

Minimálny rozmer 24 m x 12 m, maximálny rozmer 28 m x 14 m (počet hráčov na ihrisku 5+1);

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Priestory na striedanie majú podľa minimálneho rozmeru dĺžku 8 m, maximálneho rozmeru dĺžku 10 m. Sú vyznačené pozdĺž jednej z dlhých strán ihriska podľa minimálneho, maximálneho rozmeru 2 m od stredovej čiary. Priestory pre trestné lavice majú podľa minimálneho, maximálneho rozmeru dĺžku 2 m. Sú vyznačené pozdĺž jednej z dlhých strán ihriska podľa minimálneho, maximálneho rozmeru od stredovej čiary a musia byť viditeľne označené na oboch stranách mantinelu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od zadného mantinelu a čiary florbalového ihriska.

Celonárodné finále - kód súťaže - SR-3

Minimálny rozmer 32 m x 16 m, maximálny rozmer 40 m x 20 m (počet hráčov na ihrisku 5+1);

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Priestory na striedanie majú podľa minimálneho, maximálneho rozmeru dĺžku 10 m. Sú vyznačené pozdĺž jednej z dlhých strán ihriska podľa minimálneho rozmeru 3 m od stredovej čiary, maximálneho rozmeru 5 m od stredovej čiary. Priestory pre trestné lavice majú podľa minimálneho, maximálneho rozmeru dĺžku 2 m. Sú vyznačené pozdĺž jednej z dlhých strán ihriska podľa minimálneho, maximálneho rozmeru 1 m od stredovej čiary a musia byť viditeľne označené na oboch stranách mantinelu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú roz-

merom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od zadného mantinelu a čiary florbalového ihriska.

Celonárodné finále - kód súťaže - SR-4

Minimálny rozmer 28 m x 14 m, maximálny rozmer 32 m x 16 m (počet hráčov na ihrisku 5+1);

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Priestory na striedanie majú podľa minimálneho, maximálneho rozmeru dĺžku 10 m. Sú vyznačené pozdĺž jednej z dlhých strán ihriska podľa minimálneho rozmeru 2 m od stredovej čiary, maximálneho rozmeru 3 m od stredovej čiary. Priestory pre trestné lavice majú podľa minimálneho, maximálneho rozmeru dĺžku 2 m. Sú vyznačené pozdĺž jednej z dlhých strán ihriska podľa minimálneho rozmeru od stredovej čiary, maximálneho rozmeru 1 m od stredovej čiary a musia byť viditeľne označené na oboch stranách mantinelu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od zadného mantinelu a čiary florbalového ihriska.

Celonárodné finále - kód súťaže - SR-5

40 m x 20 m podľa pravidiel florbalu; minimálne povolené rozmery sú 36 m x 18 m (počet hráčov na ihrisku 5+1);

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Priestory na striedanie majú podľa minimálneho, maximálneho rozmeru dĺžku 10 m. Sú vyznačené pozdĺž jednej z dlhých strán ihriska podľa minimálneho rozmeru 4 m od stredovej čiary, maximálneho rozmeru 5 m od stredovej čiary. Priestory pre trestné lavice majú podľa minimálneho, maximálneho rozmeru dĺžku 2 m. Sú vyznačené pozdĺž jednej z dlhých strán ihriska podľa minimálneho, maximálneho rozmeru 1 m od stredovej čiary a musia byť viditeľne označené na oboch stranách mantinelu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od zadného mantinelu a čiary florbalového ihriska.

Celonárodné finále - kód súťaže - SR-6

Minimálny rozmer 32 m x 16 m, maximálny rozmer 40 m x 20 m (počet hráčov na ihrisku 5+1);

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Priestory na striedanie majú podľa minimálneho, maximálneho rozmeru dĺžku 10 m. Sú vyznačené pozdĺž jednej z dlhých strán ihriska podľa minimálneho rozmeru 3 m od stredovej čiary, maximálneho rozmeru 5 m od stredovej čiary. Priestory pre trestné lavice majú podľa minimálneho, maximálneho rozmeru dĺžku 2 m. Sú vyznačené pozdĺž jednej z dlhých strán ihriska podľa minimálneho, maximálneho rozmeru 1 m od stredovej čiary a musia byť viditeľne označené na oboch stranách mantinelu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od zadného mantinelu a čiary florbalového ihriska.

TRESTY:

Podľa platných pravidiel florbalu.

OFICIÁLNA LOPTIČKA:

Loptička bielej farby schválená IFF.

BRÁNKY:

kód súťaže: MIE-SR-1, OM-SR-1, O-SR-1, K-SR-1

kód súťaže: MIE-SR-2, OM-SR-2, O-SR-2, K-SR-2

odporúčame hrať na IFF – certifikovaný upravený rozmer florbalovej bránky 160 cm x 100 cm. Zníženie výšky bránkovej konštrukcie o 15 cm pomocou schváleného systému na znižovanie florbalových bránok (znižovače na bránky k zapožičaniu v sídle SZFB).

kód súťaže: SR-1

kód súťaže: SR-2

IFF – certifikovaný upravený rozmer florbalovej bránky 160 cm x 100 cm. Zníženie výšky bránkovej konštrukcie o 15 cm pomocou schváleného systému na znižovanie florbalových bránok.

kód súťaže: MIE-SR-3, OM-SR-3, O-SR-3, K-SR-3

kód súťaže: MIE-SR-4, OM-SR-4, O-SR-4, K-SR-4

kód súťaže: MIE-SR-5, OM-SR-5, O-SR-5, K-SR-5

kód súťaže: MIE-SR-6, OM-SR-6, O-SR-6, K-SR-6

odporúčame hrať na IFF – certifikovaný rozmer 160 cm x 115 cm.

kód súťaže: SR-3

kód súťaže: SR-4

kód súťaže: SR-5

kód súťaže: SR-6

IFF – certifikovaný rozmer 160 cm x 115 cm.

MANTINELY:

kód súťaže: MIE-SR-1, OM-SR-1, O-SR-1, K-SR-1

kód súťaže: MIE-SR-2, OM-SR-2, O-SR-2, K-SR-2

kód súťaže: MIE-SR-3, OM-SR-3, O-SR-3, K-SR-3

kód súťaže: MIE-SR-4, OM-SR-4, O-SR-4, K-SR-4

kód súťaže: MIE-SR-5, OM-SR-5, O-SR-5, K-SR-5

kód súťaže: MIE-SR-6, OM-SR-6, O-SR-6, K-SR-6

Na turnaji odporúčame hrať zápasy na certifikované mantinely – IFF.

kód súťaže: SR-1

kód súťaže: SR-2

kód súťaže: SR-3

kód súťaže: SR-4

kód súťaže: SR-5

kód súťaže: SR-6

Na turnaji povinnosť hrať zápasy na certifikované mantinely – IFF.

SCHVÁLENÉ: 27. 10. 2021

Florbalové ihrisko | Super Florbal CUP



kód súťaže: MIE-SR-1, OM-SR-1, O-SR-1, K-SR-1, SR-1

*v súťaži MIE-SR-1, OM-SR-1, O-SR-1, K-SR-1 je minimálny rozmer ihriska 16 m x 8 m

NÁKRES FLORBALOVÉHO IHRISKA:

Minimálny rozmer 28 m x 14 m


Maximálny rozmer 32 m x 16 m



NÁKRES VEĽKÉHO BRÁNKOVISKA FLORBALOVÉHO IHRISKA: A TRESTNÉ LAVICE:

Minimálny rozmer 28 m x 14 m


Maximálny rozmer 32 m x 16 m



NÁKRES PRIESTOROV NA STRIEDANIE

Minimálny rozmer 28 m x 14 m

Maximálny rozmer 32 m x 16 m



Florbalové ihrisko | Super Florbal CUP



kód súťaže: MIE-SR-2, OM-SR-2, O-SR-2, K-SR-2, SR-2

*v súťaži MIE-SR-2, OM-SR-2, O-SR-2, K-SR-2 je minimálny rozmer ihriska 16 m x 8 m

NÁKRES FLORBALOVÉHO IHRISKA:

Minimálny rozmer 24 m x 12 m


Maximálny rozmer 28 m x 14 m



NÁKRES VEĽKÉHO BRÁNKOVISKA FLORBALOVÉHO IHRISKA: A TRESTNÉ LAVICE:

Minimálny rozmer 24 m x 12 m


Maximálny rozmer 28 m x 14 m



NÁKRES PRIESTOROV NA STRIEDANIE

Minimálny rozmer 24 m x 12 m

Maximálny rozmer 28 m x 14 m



Florbalové ihrisko | Super Florbal CUP



kód súťaže: MIE-SR-3, OM-SR-3, O-SR-3, K-SR-3, SR-3

*v súťaži MIE-SR-3, OM-SR-3, O-SR-3, K-SR-3 je minimálny rozmer ihriska 16 m x 8 m

NÁKRES FLORBALOVÉHO IHRISKA:

Minimálny rozmer 32 m x 16 m


Maximálny rozmer 40 m x 20 m



NÁKRES VEĽKÉHO BRÁNKOVISKA FLORBALOVÉHO IHRISKA: A TRESTNÉ LAVICE:

Minimálny rozmer 32 m x 16 m


Maximálny rozmer 40 m x 20 m



NÁKRES PRIESTOROV NA STRIEDANIE

Minimálny rozmer 32 m x 16 m

Maximálny rozmer 40 m x 20 m



Florbalové ihrisko | Super Florbal CUP



kód súťaže: MIE-SR-4, OM-SR-4, O-SR-4, K-SR-4, SR-4

*v súťaži MIE-SR-4, OM-SR-4, O-SR-4, K-SR-4 je minimálny rozmer ihriska 16 m x 8 m

NÁKRES FLORBALOVÉHO IHRISKA:

Minimálny rozmer 28 m x 14 m


Maximálny rozmer 32 m x 16 m



NÁKRES VEĽKÉHO BRÁNKOVISKA FLORBALOVÉHO IHRISKA: A TRESTNÉ LAVICE:

Minimálny rozmer 28 m x 14 m


Maximálny rozmer 32 m x 16 m



NÁKRES PRIESTOROV NA STRIEDANIE

Minimálny rozmer 28 m x 14 m

Maximálny rozmer 32 m x 16 m



Florbalové ihrisko | Super Florbal CUP



kód súťaže: MIE-SR-5, OM-SR-5, O-SR-5, K-SR-5, SR-5

*v súťaži MIE-SR-5, OM-SR-5, O-SR-5, K-SR-5 je minimálny rozmer ihriska 16 m x 8 m

NÁKRES FLORBALOVÉHO IHRISKA:

Rozmer 40 m x 20 m

Minimálny rozmer 36 m x 18 m



NÁKRES VEĽKÉHO BRÁNKOVISKA FLORBALOVÉHO IHRISKA:

A TRESTNÉ LAVICE:




Rozmer 40 m x 20 m

Minimálny rozmer 36 m x 18 m

NÁKRES PRIESTOROV NA STRIEDANIE

Rozmer 40 m x 20 m

Minimálny rozmer 36 m x 18 m



Florbalové ihrisko | Super Florbal CUP



kód súťaže: MIE-SR-6, OM-SR-6, O-SR-6, K-SR-6, SR-6

*v súťaži MIE-SR-6, OM-SR-6, O-SR-6, K-SR-6 je minimálny rozmer ihriska 16 m x 8 m

NÁKRES FLORBALOVÉHO IHRISKA:

Minimálny rozmer 32 m x 16 m

Maximálny rozmer 40 m x 20 m



NÁKRES VEĽKÉHO BRÁNKOVISKA FLORBALOVÉHO IHRISKA: A TRESTNÉ LAVICE:

Minimálny rozmer 32 m x 16 m

Maximálny rozmer 40 m x 20 m

NÁKRES PRIESTOROV NA STRIEDANIE

Minimálny rozmer 32 m x 16 m

Maximálny rozmer 40 m x 20 m

